

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

### 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Pl. Teatralny 3

Tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741, strona internetowa: [www.narodowy.pl](http://www.narodowy.pl)

### 2. Zamówienie realizowane w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY

### 3. Przedmiot zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż bramy rolowanej wraz z napędem w budynku technicznym Teatru Narodowego.**

CPV 44221300-8 Bramy

CPV 45421148-3 Instalowanie bram

### 4. Opis przedmiotu zamówienia:

**4.1** demontaż istniejącej bramy wraz z napędem oraz ich utylizacja,

**4.2** dostawa oraz montaż bramy rolowanej wraz z napędem,

o parametrach i wymaganiach opisanych poniżej:

**a)** światło otworu architektonicznego: 6080 mm szerokości / 4829 mm wysokości, po zamontowaniu bramy, światło otworu nie może być mniejsze niż 6080 mm szerokości / 4600 wysokości,

**b)** pancierz bramy: panele o wymiarach od 100 do 105 mm wysokości (z wyłączeniem pierwszego panelu), od 20 do 25 mm grubości, wykonane z gładkiego aluminium, lakierowane proszkowo, kolor RAL 8019, panele wypełnione pianką poliuretanową, przenikanie ciepłe 5,3 W/ (m<sup>2</sup>·K), cztery panele z okienkami (na wysokości od około 1600mm do 2000mm),

**c)** obciążenie wiatrowe: 2 klasa odporności wiatrowej (PN EN 12424),

**d)** konsole: stalowe, ocynkowane z regulowanymi punktami mocowania,

**e)** wał nośny: stalowy, ocynkowany, łożyskowany, wyposażony w system przesuwu ZAK,

**f)** prowadnice boczne: profilowane stalowe z wlotem, dwukomorowe, ocynkowane, czarny profil ślizgowy prowadnicy, uszczelka szczotkowa,

**g)** profil dolny: ściskane aluminium, dwuścienny,

**h)** uszczelnienia płaszcz: uszczelka nadproża, uszczelka przypodłogowa z profilu EPDM,

**i)** obciążenie wiatrowe: 2 klasa odporności wiatrowej (PN EN 12424),

**j)** zabezpieczenie przeciwwłamaniowe, uniemożliwiające podważenie pancierza bramy,

**k)** napęd nasadowy: prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, typ zabezpieczenia IP 65, 60 % ED, zintegrowane zabezpieczenie przed opadnięciem pancierza, zakres temperatur pracy od - 20°C do + 40°C,

**l)** napęd awaryjny: łańcuchowy, otwieranie i zamykanie bramy, możliwość użycia awaryjnego otwierania ograniczona mechaniczną blokadą (np. kłódką)

**m)** sygnalizacja świetlna ruchu bramy od zewnętrznej i wewnętrznej strony, z co najmniej 10 sekundowym wyprzedzeniem,

**n)** blokada ruchu bramy bez sygnalizacji świetlnej,

**o)** podwójne wyłączniki krańcowe (końcowy i awaryjny),

**p)** fotokomórka wyprzedzająca zamontowana na płaszczu bramy,

- q) sterowanie: tryb czuwakowy, typu A445 R, z zabezpieczeniem IP 65,
- r) zabezpieczenia przed uruchomieniem przez osoby trzecie poprzez autoryzację kartą zbliżeniową do czytnika kart zbliżeniowych Cotag Granta, (wyprowadzenie przewodu wraz z czytnikiem z istniejącego kontrolera przygotowane będzie przez Zamawiającego),

4.3 podłączenie napędu do istniejącego zasilania elektrycznego,

4.4 uruchomienie, próby działania oraz regulacji zamontowanej bramy,

4.5 przeprowadzenie jednorazowego szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi napędów bramy.

**5. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w prowadzonym postępowaniu, dokonali wizji lokalnej w Teatrze Narodowym, w celu wykonania przez nich własnych pomiarów. Wizja lokalna będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Działem Administracji TN.**

**6. Termin realizacji zamówienia:** do 28 sierpnia 2014 r.

**7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, dotyczące:

7.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

7.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

a) Zamawiający wymaga wykazania wykonania dostaw wraz z montażem przynajmniej dwóch bram odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (o wymiarach zbliżonych lub większych od zamawianej bramy). Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy wraz z montażem,

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się minimum trzema stałymi umowami konserwacyjnymi (trwającymi nieprzerwanie, dłużej niż jeden rok) w zakresie serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego bram przemysłowych – zakończonych lub obowiązujących.

7.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

7.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 pln.

**8. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.**

8.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (wraz z montażem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7.2 a) i b) SIWZ.
- c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 7.4 SIWZ.
- d) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty tego podmiotu, w zakresie wymaganym dla Wykonawców określonym w pkt. 8.1. c) SIWZ.

**8.2** W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

- a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- d) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawców określonym w pkt. 8.2. a), b) i c) SIWZ.

**8.3** Do oferty Wykonawca załączy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

**8.4** Inne dokumenty:

- a) Zobowiązanie do zawarcia Umowy uwzględniającej postanowienia sformułowane w SIWZ.
- b) Do ofert należy załączyć szczegółowy opis techniczno – funkcjonalny oferowanej bramy rolowanej wraz napędem, potwierdzający zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. Opis musi być w języku polskim lub musi zawierać tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być potwierdzone przez Wykonawcę, lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem.

- c) Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację na jaki okres udzieli gwarancji jakości na dostarczoną bramę z napędem wraz z montażem. Zamawiający wymaga aby okres gwarancji wynosił nie mniej niż 24 miesiące.
- d) Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2 pkt. 2b. ustawy Pzp).

## **9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:**

- 9.1** W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania dotyczące treści SIWZ, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu faksem na nr /0-22 / 69 – 20 – 741, lub pocztą elektroniczną na adres [kancelaria@narodowy.pl](mailto:kancelaria@narodowy.pl), z wypełnionym polem „temat wiadomości”: „SIWZ na dostawę oraz montaż bramy rolowanej wraz z napędem”, w godzinach 8:15 – 16:15. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
Adres Zamawiającego: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 – 077 Warszawa.

- 9.2** Pisemne pytania dotyczące SIWZ należy kierować, zgodnie z informacjami podanymi w pkt. 9.1 powyżej, do Pana Andrzeja Wąsika – Kierownika Działu Administracji w Teatrze Narodowym.

- 10. Termin związania ofertą:** przystępujący do przetargu związani będą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## **11. Opis sposobu przygotowania oferty:**

- 11.1** Ofertę należy przygotować w języku polskim i w formie pisemnej.
- 11.2** Oferta musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.
- 11.3** Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ. Dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 11.4** Zamawiający wymaga by oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym – zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do czynności prawnych musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 11.5** Oferta musi mieć ponumerowane i zszyte strony.
- 11.6** Wykonawca podaje w ofercie dane do kontaktów, tj. numer telefonu, faks lub adres poczty elektronicznej.

## **12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

- 12.1** Oferty należy składać za pokwitowaniem, w Kancelarii Teatru, pokój 1.27b (wejście „A” od strony ul. Wierzbowej 2): **do dnia 30 maja 2014 r. do godz. 10:00.**

**12.2** Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:  
„Oferta na dostawę oraz montaż bramy rolowanej wraz z napędem ”.

**12.3** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi: **w dniu 30 maja** 2014 r. o godz. 10:15  
w siedzibie Zamawiającego, we foyer Sceny przy Wierzbowej, ul. Wierzbowa 3  
(wejście „B” od strony ul. Fredry).

### **13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

**13.1** Oferta musi zawierać cenę netto, wysokość stawki podatku VAT oraz cenę brutto  
za realizację przedmiotu zamówienia.

**13.2** Cena oferty ma być określona w złotych polskich.

**13.3** Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w PLN.

### **14. Kryteria wyboru wraz z ich znaczeniem oraz sposób oceny ofert:**

**14.1** Kryteria wyboru ofert:

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| a) | najniższa cena  | - 70 % |
| b) | okres gwarancji jakości na dostarczoną bramę z napędem<br>wraz z montażem | - 30 % |

**14.2** Opis sposobu oceny ofert:

Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100),  
wg następujących zasad:

- a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 70
- b) oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości na dostarczoną bramę z napędem wraz  
z montażem, określonym w miesiącach, otrzyma maksymalną liczbę punktów: 30  
Zamawiający wymaga, by minimalny okres gwarancji jakości wynosił nie mniej niż  
24 miesiące.

Sposób obliczenia wartości punktowej oferty:

Wartość punktowa kryterium "najniższa cena" jest obliczona wg wzoru:

$$C = (C_n : C_o) \times 70$$

gdzie:

- C - ilość punktów przyznanych ofercie  
C<sub>n</sub> - najniższa zaoferowana cena  
C<sub>o</sub> - cena zaoferowana w ofercie badanej

Wartość punktowa kryterium "okres gwarancji jakości na dostarczoną bramę z napędem  
wraz z montażem" jest obliczona wg wzoru:

$$G = (G_o : G_m) \times 30$$

gdzie:

- G - ilość punktów przyznanych ofercie  
G<sub>o</sub> - okres gwarancji jakości na dostarczoną bramę z napędem wraz z montażem  
w ofercie badanej, określony w miesiącach  
G<sub>m</sub> - maksymalny oferowany okres gwarancji jakości na dostarczoną bramę  
z napędem wraz z montażem

**14.3** Zamówienie będzie realizował Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

**15. Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić w celu zawarcia Umowy:**

Zamawiający zawrze Umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie i miejscu wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze jego oferty.

**16. Istotne postanowienia dla Zamawiającego, które zostaną wprowadzone do treści zawartej Umowy:**

**16.1** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 sierpnia 2014 r. Dokładny termin montażu bramy zostanie ustalony z Zamawiającym pisemnie, z uwzględnieniem planów repertuarowych Teatru. Zamawiający wymaga aby wykonywanie prac montażowych odbywało się od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00.

**16.2** Od dnia rozpoczęcia demontażu istniejącej bramy, do dnia zakończenia montażu nowej bramy, Wykonawca zobowiązany jest ustawić ogrodzenie, uniemożliwiające dostęp do wnętrza budynku osobom trzecim. Demontaż istniejącej bramy Wykonawca rozpocznie bezpośrednio przed montażem nowej bramy.

**16.3** Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, poda imienną listę osób wykonujących zamówienie na terenie Teatru.

**16.4** Wykonawca ma obowiązek wywozu oraz utylizacji zdemontowanej bramy własnym transportem i na własny koszt.

**16.5** Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać na skutek niewłaściwego lub nienależytego wykonywania prac objętych Umową, w tym za zniszczenia powstałe z jego winy.

**16.6** Wykonawca podczas prowadzenia prac montażowych będzie unikać uciążliwości dla osób lub uszkodzeń mienia Zamawiającego, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- c) możliwością powstania pożaru.

**16.7** Zamawiający wymaga, aby dostarczone brama wraz z napędem była fabrycznie nowa.

**16.8** Do dostarczonej bramy z napędem musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

**16.9** Brama z napędem oraz materiały niezbędne do wykonania montażu muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 z późn. zm.) oraz muszą posiadać oznakowanie CE.

- 16.10** Wszystkie instalacje elektryczne i sterujące Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- 16.11** Po instalacji bramy z napędem Wykonawca na swój koszt wykona pomiary:
- prądu rozruchu i prądu nominalnego napędu bramy,
  - rezystancji izolacji przewodów,
  - pętli zwarcia obwodów zasilających,
- 16.12** Z dokonanych pomiarów, o których mowa w pkt. 16.11 powyżej, Wykonawca wykona protokoły, które zostaną dołączone do protokołu odbioru.
- 16.13** Wykonawca w okresie gwarancji na dostarczoną bramę z napędem wraz z montażem będzie wykonywał bezpłatnie wszystkie przeglądy i czynności serwisowe, wymagane przez producenta bramy oraz napędu, w terminach ustalonych z Działem Administracji Zamawiającego.
- 16.14** Przez cały okres obowiązywania gwarancji na dostarczoną bramę z napędem wraz z montażem Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części i podzespołów bramy oraz napędu, które uległy zużyciu lub uszkodzeniu w wyniku eksploatacji.
- 16.15** Okres gwarancji na dostarczoną bramę z napędem wraz z montażem, liczony jest od dnia podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. Okres gwarancji jest zgodny z ofertą i nie może być krótszy, niż 24 miesiące.
- 16.16** W przypadku stwierdzenia wad bramy lub napędu przy odbiorze lub niewłaściwego wykonania prac montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany bramy, napędu (lub pojedynczych elementów składających się na przedmiot zamówienia) wadliwych na wolne od wad lub do właściwego wykonania prac montażowych – niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
- 16.17** Podpisanie Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń będzie uznane za należyte wykonanie Umowy i będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury VAT.
- 16.18** Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura VAT, płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
- 16.19** Opóźnienie terminu zapłaty faktury VAT, określonego w pkt 16.18 powyżej, powoduje obowiązek Zamawiającego zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych.
- 16.20** W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy bramy z napędem oraz wykonania prac montażowych, określonego w pkt. 16.1 SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kary umownej w wysokości 1 % wartości Umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Karę umowną Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia.
- 16.21** Dostawa, która jest przedmiotem umowy, wolna jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
- 16.22** W okresie obowiązywania gwarancji, zgłoszenie niewłaściwego działania bramy lub napędu (awarii), zostanie przekazane Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w czasie 24 godzin – licząc od momentu zgłoszenia.

Jeżeli usunięcie awarii będzie wymagało dłuższego czasu, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy dłuższy termin usunięcia awarii, nie może on jednak być dłuższy niż 7 dni i będzie liczony od momentu zgłoszenia awarii.

**16.23** W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia zgłoszonej awarii, określonego w pkt. 16.22 powyżej, Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii innej Firmie, a kosztami wykonania obciąży Wykonawcę.

- 16. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.**
- 17. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.**
- 18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.**
- 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.**
- 20. Aukcja elektroniczna nie dotyczy niniejszego postępowania.**
- 21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**
- 22. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.**