

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ TEATRU - BUDYNEK GŁÓWNY
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3
INWESTOR : TEATR NARODOWY
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRYSZYNA KAROLAK
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2015 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYSANT
Robót Ogólnobudowlanych
inż. Krystyna Karolak
St 432/10 MAZ BO 5919/01

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		AD 1 Pokój działu promocji 1.54				
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg mebli folią	m ²	17		
2	kalkulacja d.1 własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli	kpl.	1		
3	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²	[3.5+4.9]*2* 3.82 = 64.18		
4	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²	17		
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian kolorystyka uzgodniona z Inwestorem z zachowaniem aktualnej	m ²	62.65		
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	17		
Razem dział: AD 1 Pokój działu promocji 1.54						
2		AD 2 Malowanie garderoby pokój 2,4				
7	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie schodów folią	m ²	9.8		
8	kalkulacja d.2 własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli	kpl.	1		
9	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²	3.6*5.3 = 19.08		
10	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²	[4.3*2.3]* 2.2 = 21.76		
11	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²	9.8		
12	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	21.76		
13	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	9.8		
14	kalkulacja indywidualna d.2	Demontaż kraty osłaniającej grzejnik	szt.	1		
15	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą akrylową grzejników radiatorowych	m ²	0.6*0.8 = 0.48		
16	kalkulacja indywidualna d.2	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2	m ²	0.6*0.8 = 0.48		
17	KNR-W 2-02 d.2 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	9.8		
Razem dział: AD 2 Malowanie garderoby pokój 2,4						
3		AD 3 Malowanie korytarzy poziom księgowości pom.2,9A;2.19;2.19				
18	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	71.5		
19	kalkulacja d.3 własna	Demontaż okładzin z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach wraz z pomalowaniem konstrukcji podwieszenia	m ²	<korytarz 29 A>2.25* 2.8 = 6.30		
20	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²	230.89		
21	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²	<pom.2.9> 27+<pom.2, 9A>40+< pom.2, 19A>4.5 = 71.50		
22	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	230.89		
23	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	71.5		
24	KNR 2-02 d.3 2005-05	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach istniejących	m ²	6.3		
Razem dział: AD 3 Malowanie korytarzy poziom księgowości pom.2,9A;2.19;2.19						
4		AD 4 Malowanie korytarzy poziomu OPA pom.4,28 ; 4,31				
25	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	<pom.4,28> 7.7+< pom.4,31> 19.8 = 27.50		
26	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²	63.18		
27	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²	27.5		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka uzgodniona z Inwestorem z zachowaniem układu istniejącego	m ²	63.18		
29 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	27.5		
30 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą	m ²	0.9*2.05*2 = 3.69		
Razem dział: AD 4 Malowanie korytarzy poziomu OPA pom.4,28 ; 4,31						
5		Wywóz gruzu				
31 d.5 własna	kalkulacja	Wywiezienie gruzu oraz papy wraz z utylizacją	m ³	1.5		
Razem dział: Wywóz gruzu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: