

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ TEATRU - BUDYNEK GŁÓWNY
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3
INWESTOR : TEATR NARODOWY
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRYSZYNA KAROLAK
DATA OPRACOWANIA : 02.04. 2015 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04. 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		AD 1. Wymiana pokrycia papowego			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	170	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	Krotność = 4 170	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
3	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną podkładową	m ²		
d.1	202 0534-01	170	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
4	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową	m ²		
d.1	202 0534-02	170	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
2		AD 2 Malowanie klatki Przybylskiego			
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie schodów folią	m ²		
d.2	1216-01	120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
d.2	0713-01	350	m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - farba Inwestora	m ²		
d.2	1204-02	350	m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
3		AD 3 Malowanie klatki schodowej			
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie schodów folią	m ²		
d.3	1216-01	180	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
d.3	0713-01	410	m ²	410.00	
				RAZEM	410.00
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - farba Inwestora	m ²		
d.3	1204-02	<klatka K6>410 <kuluar lewy balkonu pom.4,45>65	m ² m ²	410.00 65.00	
				RAZEM	475.00
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity - farba Inwestora	m ²		
d.3	1204-01	<kuluar lewy balkonu pom.4,45>66.6	m ²	66.60	
				RAZEM	66.60
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej wraz z opaskami z przyklejeniem odstających elementów - farba Inwestora	m ²		
d.3	1209-10	1.8*2.25*2+1.15*2.4*2	m ²	13.62	
				RAZEM	13.62
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów narożnych z elementami luster z przyklejeniem odstających elementów - farba Inwestora	m ²		
d.3	1209-06	1.8*2.1*2	m ²	7.56	
				RAZEM	7.56
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową malowanej stolarki drzwiowej - farba Inwestora	m ²		
d.3	1209-10	1.8*2.25*2+1.15*2.4*2	m ²	13.62	
				RAZEM	13.62
15	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.3	0811-07	0.34*0.57*4+0.38*0.145*4	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01	Wymiana płyt marmurowych 34 cm*57 cm - 4 szt ; 38 cm*14,5 cm - 4 szt - płyty Inwestora	płyt.		
d.3	0813-01 analogia	8	płyt.	8.00	
				RAZEM	8.00
4		AD 4 Malowanie palarni I i II piętra			
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	<I piętro>10.5*7.0 <II piętro>3.14*4.09*4.09	m ² m ²	73.50 52.53	
				RAZEM	126.03
18	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.4	0713-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<l piętro>[10.5+7.0]*2*2.7+10*2.7 <ll piętro>[2*3.14*4.09]*4.76	m ² m ²	121.50 122.26	
				RAZEM	243.76
19 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach - <l piętro>10.5*7.0 <ll piętro>3.14*4.09*4.09	m ² m ² m ²	 73.50 52.53	
				RAZEM	126.03
20 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba Inwestora <l piętro>[10.5+7.0]*2*2.7+10*2.7 <ll piętro>3.14*4.09*4.09	m ² m ² m ²	 121.50 52.53	
				RAZEM	174.03
21 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba Inwestora 126.03	m ² m ²	 126.03	
				RAZEM	126.03
22 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej wraz z opaskami z przyklejeniem odstających elementów - farba Inwestora 1.8*2.25*2+1.15*2.4*2	m ² m ²	 13.62	
				RAZEM	13.62
23 d.4	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów narożnych z elementami luster z przyklejeniem odstających elementów - farba Inwestora 1.8*2.1*2	m ² m ²	 7.56	
				RAZEM	7.56
24 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylową malowanej stolarki drzwiowej - farba Inwestora 2.05*1.9*2	m ² m ²	 7.79	
				RAZEM	7.79
5		AD 5 Malowanie pom.DSO			
25 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.6*5.3	m ² m ²	 19.08	
				RAZEM	19.08
26 d.5	kalkulacja własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [3.6+5.3]*2*2.98	m ² m ²	 53.04	
				RAZEM	53.04
28 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach - 3.6*5.3	m ² m ²	 19.08	
				RAZEM	19.08
29 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba Inwestora 53.04	m ² m ²	 53.04	
				RAZEM	53.04
30 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba Inwestora 19.08	m ² m ²	 19.08	
				RAZEM	19.08
31 d.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z opaskami z przyklejeniem odstających elementów - farba Inwestora 0.9*2.05*2	m ² m ²	 3.69	
				RAZEM	3.69
32 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 3.6*5.3	m ² m ²	 19.08	
				RAZEM	19.08
33 d.5	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket 3.6*5.3	m ² m ²	 19.08	
				RAZEM	19.08
6		AD 6 Malowanie toalet dla widzów parter , III piętro			
34 d.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach - PARTER 3.08*4.15 <toaleta meska>5.42*2.02 <toaleta damska> 2.43*3.87 5.51*2.83 3 PIĘTRO <damska>3.3*3.7	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.78 10.95 9.40 15.59 12.21	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[4.41*2.73]+[2.0*2.1]	m ²	16.24	
		<męska>			
		[4.3*2.35]+[3.11*3.79]	m ²	21.89	
				RAZEM	99.06
35	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba Inwestora	m ²		
		99.06	m ²	99.06	
				RAZEM	99.06
36	KNR 4-01 d.6 1210-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej wraz z naprawą przyklejenie listew odstających- farba Inwestora	m ²		
		<parter>1.08*2.1*2*2	m ²	9.07	
		<1 piętro>1.08*2.1*2	m ²	4.54	
		<3 piętro>1.08*2.1*2	m ²	4.54	
				RAZEM	18.15
7		AD 7 Wymiana siatki ochronnej podwórze wewnętrzne TN-TWON			
37	kalkulacja d.7 własna	Wymiana siatki ochronnej nad podwórzem wewnętrznym kolor różowy - siatka Wykonawcy	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
8		AD 8 Przebudowa charakteryzatorni i garderoby			
38	kalkulacja d.8 własna	Demontaż mebli zabudów ścian regałów z wyniesieniem poza budynek	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 4-01 d.8 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		[2.5+4.4]*2.5*0.12	m ³	2.07	
				RAZEM	2.07
40	KNR 4-01 d.8 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR 4-01 d.8 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		2.0*2*2	m	8.00	
				RAZEM	8.00
42	KNR 2-02 d.8 2003-03	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02	m ²		
		1.8*2.5-0.8*2.0	m ²	2.90	
				RAZEM	2.90
43	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
		4.4*1.8+1.8*1.8	m ²	11.16	
				RAZEM	11.16
44	KNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach -	m ²		
		47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
45	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - Farba Inwestora	m ²		
		47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
46	KNR 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
		[5.6+4.0]*2*2.32	m ²	44.54	
		[3.84+3.5]*2*2.38	m ²	34.94	
		<ściana korytarza>4.4*2.38	m ²	10.47	
				RAZEM	89.95
47	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba Inwestora	m ²		
		89.95	m ²	89.95	
				RAZEM	89.95
48	KNR 4-01 d.8 1210-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej - farba Inwestora	m ²		
		<wc>0.8*2.0*2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
49	NNRNKB d.8 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		11.16	m ²	11.16	
		5.6*4.0+3.84*3.5	m ²	35.84	
				RAZEM	47.00
50	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		11.16	m ²	11.16	
		5.6*4.0+3.84*3.5	m ²	35.84	
				RAZEM	47.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 2-02 d.8 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket	m ²		
		47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
9		Podwyższenie otworów przejściowych nadproże - 2 SZT			
52	KNR 4-01 d.9 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		[3*2]	gniazd.	6.00	
		2*2	gniazd.	4.00	
				RAZEM	10.00
53	KNR 4-01 d.9 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.5*2	m	3.00	
				RAZEM	3.00
54	KNR 4-01 d.9 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych ceownik 140 i docisnąć kotwami M10	m		
		1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
55	KNR 4-01 d.9 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.5*2	m	3.00	
				RAZEM	3.00
56	KNR 4-01 d.9 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych kątownik 60*60*5 połączenie przewiązkami zgodnie z projektem	m		
		1.4*2	m	2.80	
				RAZEM	2.80
57	KNR 4-01 d.9 0206-02	Wypełnienie otworów zaprawą plastyczną	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
58	KNR 4-01 d.9 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.0*0.5*0.65*2	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
59	KNR 4-01 d.9 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		[1.0+0.5+0.5]*0.65*2	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
60	KNR 4-01 d.9 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		[0.4+1.0+0.4]*2	m	3.60	
				RAZEM	3.60
61	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
62	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
63	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
64	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
10		WYWÓZ GRUZU			
65	kalkualcja d.10 własna	Wywiezienie gruzu oraz papy wraz z utylizacją	m ³		
		10	m ³	10.00	
				RAZEM	10.00