

## Załącznik nr 6

Najem, montaż, obsługa, demontaż hali namiotowej „SPONSOR”.

1. Opis przeznaczenia i tryb funkcjonowania.  
Hala namiotowa reklamowa sponsora. Impreza otwarta dla szerokiej publiczności.
2. Poszycie hali namiotowej.  
W proponowanej hali namiotowej poszycie musi być o niskim poziomie zużycia, estetyczne, bez widocznych plam, pęknięć, przecięć, ewidentnie czyste.
3. Podłoże montażowe hali namiotowej.  
Podłożem do montażu hali namiotowej jest zastana kostka brukowa parkingu samochodowego na placu Teatralnym w Warszawie.
4. Wymiary i lokalizacja hali namiotowej.  
Wymiary i lokalizację hali namiotowej zaznaczono na planie sytuacyjnym **rys. 1.**
5. Podłoga w hali namiotowej.  
Podłoga w hali namiotowej legarowana, na legarach systemowe panele lub deski. Całość podłogi wyłożona ciemno szarą wykładziną.
6. Krata wewnętrzna .  
Na całej długości hali, zamontowana na  $h = 3\text{m}$ .
7. Oświetlenie hali namiotowej.  
Oświetlenie ogólne zamontowane na kracie usytuowanej wzdłuż poszycia.
8. Elektroakustyka (nagłośnienie) hali namiotowej.  
Nie
9. Montaż urządzeń (oświetlenie, elektroakustyki).  
Nie
10. Wejścia i wyjścia z hali namiotowej.  
Przed wejściami i wyjściami z hali namiotowej zamontowane pochylnie z blachy ryflowanej niwelujące wysokość podłogi wewnątrz namiotu.
11. Dokumentacja techniczna hali namiotowej.  
Dokumentacja techniczna hali namiotowe musi spełniać warunki określone dla obiektu tymczasowego zgodnie z rozporządzeniem MSWiA dziennik ustaw z 2003 r. nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami oraz musi posiadać obowiązujące certyfikaty, dopuszczenia. Materiały i urządzenia zastosowane wewnątrz hali namiotowej (okotowanie, podesty i inne muszą posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty w tym certyfikaty ppoż.).
12. Montaż hali namiotowej z wyposażeniem  
Zamawiający przewidział montaż nocny hali namiotowej i wyposażenia
13. Najazdy kablowe.  
Ze względu na konieczność doprowadzenia instalacji elektrycznych do hali namiotowej, która musi być przeprowadzona przez ulicę, winna być wykonana i zabezpieczona odpowiednimi najezdami kablowymi.

## HALA NAMIOTOWA „ SPONSOR”

Lp.	Przedmiot zamówienia	Szczegóły zamówienia		
1	wymiary	szer.	5 m	50 m <sup>2</sup>
		dł.	10 m	
		wys. ściany	3 m	
2	dach	białe PCV		
3	ściany	szczyty oraz jedna ściana 10 m transparentna, zakład się wejścia i wyjścia w szczytach hali.		druga ściana 10 m białe PCV
4	podłoga legarowana	na całej powierzchni		
5	wykładzina podłogowa na całej powierzchni	na całej powierzchni		w kolorze ciemny szary/grafitowy
6	wyposażenie	stolik	5szt	
		krzesła	10szt.	
		parawan składany	2szt.	
7	oświetlenie	zamontowane na kracie wzdłuż poszycia dachowego ( 5szt. projektorów 500W)	1 kpl.	
8	karta zamontowana na h=3m od poziomu podłoża, przylegająca do ściany z białym PCV, do zawieszenie zdjęć, plakatów	10m	1 szt.	
9	wejścia i wyjścia z hali	pochylnie z blachy ryflowanej	1 kpl.	